



## Spis treści

Wstęp.....	1
I. Instalacja Saba Plugin.....	2
Załącznik 1.....	6
Załącznik 2.....	13

## Wstęp

W nowej wersji graficznej 6.16 programu Homebanking pod przeglądarkami Mozilla Firefox oraz Opera do obsługi kluczy cyfrowych nie jest wymagane instalowanie oprogramowania Java. Klienci, których przeglądarki internetowe nie posiadają włączonej wtyczki Java zostaną poinformowani o konieczności instalacji sterownika Saba Plugin.



## I. Instalacja Saba Plugin

1. Ochrona programów antywirusowych może spowodować blokowanie działania wtyczki Saba Plugin. Poniżej przedstawiona została lista popularnych programów antywirusowych sprawdzonych pod kątem blokowania Saba Plugin.


Program antywirusowy	Blokowanie Saba Plugin	Rozwiązanie
ESET Nod32 Antivirus	NIE	-
ESET Endpoint Antivirus	<b>TAK</b>	Dopisanie adresu URL, z którego pobierane są biblioteki, do zaufanych w opcji ustawień dostępu .
ESET Smart Security Antivirus	NIE	-
Kaspersky Internet Security	NIE	-
AVG AntiVirus FREE	NIE	-
Avast Free Antivirus	NIE	-

W załączniku nr 1 została opisana zmiana ustawień zabezpieczeń programów antywirusowych, tak aby wyłączyć blokowanie działania wtyczki Saba Plugin, na przykładzie: ESET Smart Security, ESET Endpoint Antivirus oraz ESET NOD32 Antivirus.


## Załącznik 1

### A. ESET Smart Security


1. W menu głównym programu należy wybrać zakładkę *Ustawienia*, a następnie przejść do ustawień *Ochrony dostępu do stron internetowych*.



2. W oknie ustawień dostępu do stron internetowych należy kliknąć na sekcję *Zarządzanie adresami URL*, a następnie wybrać przycisk *Edytuj*.




3. W oknie *Zarządzania adresami URL* należy wybrać *Listę dozwolonych adresów* oraz kliknąć przycisk *Edytuj*. Następnie w oknie edycji należy wybrać przycisk *Dodaj*.




4. W ostatnim kroku należy wprowadzić adres URL, z którego pobierane są biblioteki: <https://ibank.bszory.pl/> a następnie zatwierdzić wybierając przycisk *OK*.


## B. ESET Endpoint Antivirus



1. W oknie programu należy przejść do Ustawień, a następnie wybrać opcję *Wprowadź ustawienia zaawansowane*.



2. W oknie ustawień zaawansowanych należy przejść do *Zarządzania adresami URL*, a następnie wybrać z listy opcję *Lista dozwolonych adresów* i kliknąć przycisk *Dodaj*.



3. W ostatnim kroku należy wprowadzić adres URL, z którego pobierane są biblioteki: <https://ib.bszyry.pl/> a następnie zatwierdzić wybierając przycisk *OK*.

## C. ESET NOD32 Antivirus

1. W oknie programu należy przejść do ustawień zaawansowanych.
2. W oknie ustawień zaawansowanych należy przejść do zakładki *Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym*. Następnie w sekcji *Skanuj podczas* należy **odznaczyć** opcję *Tworzenie pliku* i zatwierdzić wybierając przycisk *OK*.

